Autoritatea Natională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Mehedinti

DROBETA TURNU SEVERIN
Str. CRISAN nr. 87 B
Județul: Mehedinti

Tel: 0252332488

Fax: 0252332488

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr...15...din.....12..03....2021

Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:

Molia vargata a piersicului (ANARSIA LINEATELLA)

Molia vargata a piersicului in stadiul de larva ataca lastarii si fructele plantelor. Imediat dupa dezmugurirea piersicului, larvele patrund in lastari. Lastarii mai mici de 2-3 cm se usuca. Dejectiile au forma unui strat de mazga lipicioasa. Dupa ce copacul intra in stadiul de vegetatie, larvele ataca lastarii mai mari si fructele. In fruct sapa galerii care se umplu cu dejectii, iar pe suprafata lasa un strat de mazga. Fructele atacate cad.

Combaterea chimica se face cu urmatoarele insecticide: KARATE ZEON 50 CS(NINJA) – 0,015% sau CORAGEN – 175 ml/ha sau AVAUNT 150 EC-333 ml/ha

Tratamentul se va complexa cu un fungicid pentru combaterea urmatoarelor boli: băşicarea frunzelor (Taphrina deformans) biuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii) făinare (Sphaerotheca pannosa) fonilioză (Monilinia spp.)

Sunt recomandate fungicidele : SYLLIT 400 SC- 0,2% sau SCORE 250 EC- 0,015-0,02% sau LUNA EXPERIENCE 400 SC- 0,5 l/ha sau MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) – 0,2%

Perioada de tratament- fenofaza- „ buton roz"

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Produsele periculoase care sunt inscripţionate cu sintagma,, ***"Utilizare limitată numai în scopuri profesionale", sunt utilizate de utilizatorii care deţin certificate de atestat profesional, eliberate de OF.***

Recomandari tehnice de buna practica agricolă pentru reducerea atacului organismului de dăunare (igiena cultural, respectarea principiilor generale ale gestionării integrate a daunatorilor (IPM – anexa 3 OUG nr. 34/2012 http://old.madr.ro/pages/fitosanitar/oug-34-2012.pdf), respectarea PED si ghidul

IPM.....
.....
.....
.....

Alte recomandari: Pentru inmbunatatirea modului in care sunt utilizate produsele de protectie a plantelor ,astfel incat acestea sa nu afecteze sanatatea utilizatorilor,a consumatorilor si a mediului inconjurator si avand in vedere prevederile legilatiei europene si nationale in vigoare privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectia plantelor se impune respectarea urmatoarelor masuri:

Se vor respecta cu strictete normele de ecoconditionalitatesi cerintele privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectia plantelor(SMR 10) ;ecoconditionalitatea este un mecanism care, conditioneaza acordarea sprijinuluifinanciar din fonduri europene si de la bugetul national cu respectarea unor norme(cerinte)obligatorii care sa conducala dezvoltarea unei agriculturi durabile. Potrivit legislatiei europene si nationale ,orice fermier care solicita plati in cadrulschemelor si masurilor de sprijin,trebuie sa respecte aceste norme pe tot parcursul anului,pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei ,indiferent de marimea lor.Fermierii pot fi supusi controlului privind respectarea normelor de

ecoconditionalitate prin selectia in esantionul de control si in cazul constatarii de neconformitati se vor aplica sanctiuni aferente masurilor pentru care exista angajamente.

Toti utilizatorii de produse de protectia plantelor ,persoane fizice si juridice au obligatia sa intocmeasca Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor ,conform modelului din Anexa1,document care se pastreazain ferma timp de 3 ani;

La efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de omologare a Produselor de Protectia Plantelor si inregistrate in baza de date Pest-Expert si numai de ladistribuitorii/comerciantii inregistrati pentru comercializarea acestora.La primirea ofertelor de la distribuitori precum sila achizitionarea de la fitofamacii,producatorii agricoli trebuie sa solicite certificatul de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectia plantelor,documente care insotesc livrarea(factura,aviz de expeditie,buletin de analiza/declaratie de conformitate,fisa tehnica de securitate). Producatorii agricoli (persoane fizice si juridice trebuie sa pastreze documentele de evidenta contabila:facturi, avize,fise de magazie sau bonuri de casa eliberate de catre fitofarmacii

Tratamentele cu produse de protectia plantelor nu se vor aplica in zonele de protectie a resurselor de apa,in zonele de protectie sanitara si ecologica precum si in alte zone stabilite in conditiile legii;

Este obligatorie respectarea cerintelor privind manipularea,depozitarea produselor de protectia plantelor, gestionareaambalajelor si deseurilor de produse de protectia asa cum sunt prevazute in in Ghidul pentru utilizarea insiguranta a produselor de protectia plantelor cap. 2 si(http://www.madr.ro/norme-de eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitat.html);Produsele de protectia plantelor se pastreaza in ambalajul original,in incaperi uscate, destinate in exclusivitatepentru pastrarea pesticidelor,fara actiune directa a razelor solare si a caldurii; nu se vor lasa la indemanacopiilor,persoanelorneautorizate si in zonele de acces a animalelor; Este obligatorie returnarea ambalajelor goale dupa tripla clatire, catre furnizorii de pesticide,care au obligatia de a le primi prin programul gratuit SCAPA sau in alte conditii stabilite cu furnizorii si care sunt mentionate in Contractul incheiat intre parti; se va intocmi aviz de expeditie la predarea ambalejelor,document care se pastreaza in gestiunea fermierului .Manipularea,depozitarea produselor de protectie a plantelor,diluarea si amestecarea acestora,curatarea echipamentelor dupa aplicarea tratamentelor fitosanitare ,colectareasi eliminareaamestecurilor ramase in rezervor si a ambalajelor ramase de la produsele folosite reprezinta un risc asupra sanatatii umane si a mediului,ceea ce impune,respectarea cu strictete a masurilor inscrise in ghidul mentionat precum si in Codul de bune practici pentru utilizare in siguranta a produselor de protectia plantelor,aprobat prin Ordinul 297/2017 , postat pe pagina de internet ANF.(www.anfdf.ro). In timpul lucrului se vor purta haine de protectie(salopeta,manusi,cizme,masca de protectie,ochelari);nu seconsuma alimente,lichide, nu se fumeazain timpul lucrului;este obligatorie curatarea echipamentului dupa aplicarea tratamentelor fitosanitare;

Echipamentul de aplicare a produselor de protectie a plantelor trebuie sa asigure un grad inalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu;asigurati-va ca echipamentul este calibrat,curat,fara scurgeri ; este obligatorieexploatarea corecta a echipamentului de aplicare, intretinerea si schimbarea periodica a accesoriilor;utilizatorii profesionisti vor utiliza echipamente de aplicare care sa permita reducerea efectului de deriva a produselor pulverizare (

duze antiderivasau ecrane pentru recuperarea surplusului de solutie).Nu se efectueaza tratamente fitosanitare la viteze ale vantului mai mari de 5m/s!

Cititi cu atentie si respectati masurile inscrise pe ambalajul produsului pe care il utilizati ;eticheta oferainformatiiimportante privind instructiunile de utilizare,substanta activa,doza de aplicare,timpul de pauza,termen de valabilitate,modul de aplicare ,volumul de apa,masuri de protectie a mediului s.a.

Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Protocolului nr 342/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis,privind implementarea legislatiei in vederea protectieifamiliilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,Legea apiculturii nr.383/2013.Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine,detinatorii de suprafete agricole si silvice care efectueaza tratamente chimice la culturile agricole si silvice pe care le detin sunt obligati sa anunte in scris ,consiliile locale cu cel ptin 48 ore inainte de efectuarea tratamentului ,precum si denumirea produsului folosit.Consiliile locale ,precum si administratorii terenurilor agricole si silvice trebuie sa anunte in scris sau telefonic,apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sautemporara/pastorala,cu cel putin 24 ore inaintea efectuarii de catre detinatorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice,in vederea prevenirii intoxicatiilor la albine.

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protoalelor de colaborare, încheiat între *Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România şi ROMAPIS*, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

COORDONATOR
Ing.Dan Petrescu

INTOCMIT
_Ing.Magdalena Trusca

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

Autoritatea Natională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Mehedinti

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării Fenofaz a şi PED	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

.....

.....